

جامعة حماة

كلية الهندسة الزراعية - كلية

السنة الرابعة - الفصل الثاني

مشترك

تتوفر جميع المحاضرات والدورات وسلام التصحيح

في مكتبة الغد

الطاقة المتجددة

المجلس (2)

عملي

2023

د . داود ملوك

طاقة الكتلة الحيوية (Biomass Energy)

١- الكتلة الحيوية biomass

يطلق مصطلح الكتلة الحيوية على كل المواد ذات المنشأ العضوي، والتي تحتوي الكربون في تركيبها الكيميائي والتي يمكن أن تكون مصدراً للطاقة بأشكالها المختلفة.

إن طاقة الكتلة الحيوية أو كما تسمى أحياناً الطاقة الحيوية هي في الأساس مادة عضوية مثل الخشب والمحاصيل الزراعية والمخلفات الحيوانية، وهذه الطاقة هي طاقة متعددة لأنها تحول طاقة الشمس إلى طاقة مخزنة في النباتات عن طريق عملية التمثيل الضوئي، فطالما هناك نباتات خضراء فهناك طاقة مخزنة فيها، وبالتالي لدينا طاقة الكتلة الحيوية التي نستطيع الحصول عليها بطرق مختلفة من هذه النباتات.

إذاً يمكن تعريف طاقة الكتلة الحيوية بأنها الطاقة الناجمة عن المخلفات العضوية الصلبة والسائلة والحيوانية والنباتية كالمخلفات الزراعية والصناعية ومخلفات المدن (القمامة العضوية) وحمأة الصرف الصحي. أو بمعنى آخر هي الطاقة الناجمة عن تدوير المخلفات السابقة بحرقها أو تخميرها للحصول بعد معالجتها على وقود (غاز حيوي – إيثانول حيوي – ميثanol حيوي ...) بالإضافة إلى الأسمدة العضوية.

لا تزال الكتلة الحيوية المصدر الوحيد للطاقة لأكثر من ٢ مليار نسمة، يعيش معظمهم في جنوب آسيا وفي أواسط إفريقيا، وتصل الكميات المستخدمة منها إلى أكثر من ١١٠ مليون طن مكافئ بترول سنوياً. وتعتبر طاقة الكتلة الحيوية ذات أهمية بالغة، حيث تكمن أهميتها أنها تأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة لمصادر الطاقة في الوقت الحاضر، حيث تشكل ما نسبته ١٤ % من احتياجات الطاقة في العالم، وتزداد أهمية هذه الطاقة في الدول النامية وخاصة في المناطق الريفية.

تعد ألمانيا من الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا طاقة الكتلة الحيوية، في عام ٢٠٠٦ تم إنتاج كمية تعادل ١٧ مليار KWh اعتماداً على الكتلة الحيوية، منها ١٠ مليار بالاعتماد على الخشب فقط وأكثر من ٥ مليار من الغاز الحيوي، وحوالي مليار من زيت النبات، وقد بلغت مساهمة الكتلة الحيوية في إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة حوالي ٣%.


تعتبر الجمهورية العربية السورية غنية بمصادر الكتلة الحيوية والتي تبلغ حوالي ٣٧٩.٣ مليون طن سنوياً. يبين الجدول (١) المصادر المختلفة للكتلة الحيوية في الجمهورية العربية السورية.

جدول (١) مصادر الكتلة الحيوية في الجمهورية العربية السورية

نوع المخلفات	مخلفات الحيوانات	مخلفات زراعية	مياه صرف صحي	مخلفات بذلية صلبة
الإنتاج الوسطي مليون (طن/سنة)	١٣.٤٥	٣٦٩٥	٣٥٧.٦١٦	٤.٦

تعتبر هذه الكمية من المخلفات العضوية كبيرة، وفيما لو تم معالجتها بالهضم اللاهواني يمكن أن تنتج غاز الحيوي يصل إلى حوالي ٤٦١٧.٢٩ مليون متر مكعب سنوياً، إضافة إلى السماد العضوي الناتج عن التخمر اللاهواني، علاوة عن التخلص من الآثار السلبية التي تسببها هذه المخلفات للبيئة، حيث أن هذه الكتلة الهائلة وما تحتويه من مركبات عضوية تتسبب بشكل كبير في تلوث الهواء والمياه الجوفية، ويمكن أن تتسبب في مشكلات بيئية ضخمة، إذاً هناك أهمية كبيرة لاستغلالها والاستفادة منها.

Estimated biogas and energy potential from main bio-mass generated in Syria for the year 2010



نوع المخلفات	نسبة الماء الوسطي العضوية	نسبة المادة العضوية	نسبة الإنتاج	الناتج				نوع المخلفات
				كمية السماد الماء الوسطي الحيوي الغاز	تركيز الميثان	حجم الغاز	طاقة المائية	
mil.KgFM/year	mil.kg/year	mil.L/year	GWh/year	mil.m³/year	[%]	m³/kgVS	%FM	mil.KgFM/year
7128.00	79.40	92.32	831.75	159.95	52.00	0.20	10.20	7920.00
3766.50	260.15	302.50	2725.21	486.64	56.00	0.25	46.70	4185.00
648.00	35.62	41.42	373.14	63.24	59.00	0.37	24.00	720.00
563.14	62.71	72.92	656.97	107.70	61.00	0.38	45.90	625.71
2347.41	308.11	358.27	3227.68	586.85	55.00	0.25	90.00	2608.23
674.10	0.55	0.63	5.72	1.08	53.00	0.10	1.44	749.00
304.20	27.48	31.95	287.85	49.63	58.00	0.24	61.18	338.00
321854.40	1270.14	1476.91	13305.46	2510.46	53.00	0.26	2.70	357616.00
4140.00	342.18	397.88	3584.50	651.73	55.00	0.28	50.60	4600.00
341425.75	2386.3	2774.8	24998.29	4617.29				379361.94
								مجموع

05/19/14


Department of Rural Engineering, Faculty of Agriculture, Damascus University, Assoc. Prof. Dr. Eng. Rafat Al Afif

٩

تقدير كمية الغاز الحيوي والطاقة التي يمكن الحصول عليها من مصادر الكتلة الحيوية
الرئيسية في سوريا لعام ٢٠١٠ (للانطلاق)

يصل حجم الانطلاق العشوائي لغاز الميتان الناتج عن بعض المخلفات العضوية في سوريا إلى ٣.١ مليار متر مكعب سنوياً، كما يترافق ذلك بانطلاق غاز ثانوي أوكسيد الكربون والذي يقدر حجمه بـ ٢٦.١ مليار متر مكعب سنوياً وفيمما يلي الشكل (١) يبين نوع المخلفات و النسبة

المئوية لمساهمة كل نوع منها في الانبعاثات الناتجة من غاز الميثان وغاز ثاني أوكسيد الكربون.



الشكل (١) النسبة المئوية لمساهمة كل نوع من المخلفات في إنبعاثات غاز الميثان وغاز ثاني أوكسيد الكربون (للاطلاع)

٢- فوائد طاقة الكتلة الحيوية

يمكن إجمال فوائد استخدام طاقة الكتلة الحيوية فيما يلي:

- مصدر للطاقة البديلة يعتمد على دورة الكربون.
- تعتبر طاقة الكتلة الحيوية منتج ثانوي من المخلفات والعمليات الأخرى مثل الزراعة والحيوانات.
- يساهم استخدام طاقة الكتلة الحيوية في إدارة المخلفات وبنفس الوقت تحقيق الأمن الطيفي.
- يساعد استخدام طاقة الكتلة الحيوية في المساهمة في التقليل من التغيرات المناخية.
- تتميز طاقة الكتلة الحيوية عن مصادر الطاقة الأخرى المتعددة كطاقة الماء والرياح والشمس بأنها المصدر الوحيد من مصادر الطاقة البديلة التي لا تعتمد على الطقس فهي تعطي ضمانة لاستمرار توليد الطاقة.

٣- مصادر الكتلة الحيوية

يمكن تقسيم مصادر الكتلة الحيوية إلى ثلاثة أقسام:

- الأخشاب: وتعتبر من مصادر الطاقة المفضلة وذلك لتوفيرها في كل مكان تقريباً، ولقد أنشأتأغلب دول العالم أقساماً لإدارة الغابات وذلك من خلال زراعة الأشجار ذات الدورة القصيرة في النمو أو الأشجار ذات الإنتاج الكبير للأخشاب.

- المخلفات النباتية والحيوانية والفضلات المنزلية والبلدية

أما النوع الثالث فهو محاصيل إنتاج الطاقة أو محاصيل الطاقة (Energy Crops)، والمقصود بها تلك النباتات التي يمكن تحويل منتجاتها إلى وقود يستخدم كمصدر للطاقة ومن بين هذه النباتات المهمة في هذا المجال قصب السكر والذرة السكرية والبطاطا الحلوة والنباتات التي تنتج منها الزيوت وغيرها.

٤- طرق تحويل الكتلة الحيوية إلى مصادر للطاقة

لقد تطورت التقنيات المطبقة على الكتلة الحيوية واستعمالاتها عالمياً، وخاصة خلال العقدين الأخيرين، وتصنف التقنيات بشكل عام إلى تقنيات حرارية (الحرق المباشر) وتقنيات حيوية (التخمر الهاوائي واللاهوائي)، وهذه التقنيات وعمليات التحويل تؤدي في النهاية إلى الحصول على مواد صلبة أو سائلة أو غازية.
وفيما يلي نستعرض بعض أنواع الوقود الحيوي:

٤-١- الفحم النباتي:

وينتج بالتقنيات الحرارية وبالتحديد التكسير الحراري (pyrolysis) وهي عملية تحلل حراري للأخشاب أو المواد اللغوسيلولوزية بالتسخين بمعزل عن الهواء.

٤-٢- الميثanol: يتم الحصول عليه عن طريق تحويل المخلفات العضوية إلى وقود سائل (gasification)، إن هذه الطريقة تعتبر معقدة ومكلفة، وتعتبر هذه التقنية من التقنيات الحرارية المطبقة على الكتلة الحيوية.

٤-٣- الإيثانول: وهو عبارة عن وقود حيوي سائل، تعتبر تقنية إنتاج كحول الإيثانول من الكتلة الحيوية أحد التقنيات الحيوية والتي تتم بالتخمر الهاوائي، وتشمل نطاق واسع من المخلفات العضوية المحتوية على نسبة عالية من المواد الكربوهيدراتية، حيث يتم تخميرها باستخدام أنواع محددة من الأحياء الدقيقة، ومن ثم يتم تقطير الكحول الناتج وتنقيتها ليتم استعماله فيما بعد. تمتلك البرازيل تجربة هامة في مجال إنتاج الإيثانول حيث يستخدم كوقود للسيارات بصورة واسعة، وتعتبر البرازيل ثاني بلد منتج لوقود الإيثانول بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

٤-٤- الغاز الحيوي:

والذي يتم إنتاجه بالتخمر اللاهوائي، وتعتبر عملية التخمر اللاهوائي واحدة من أهم التقنيات الحيوية والوااعدة عالمياً لإنتاج الغاز الحيوي. ويستخدم الغاز الحيوي كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية والحصول على السماد العضوي كأهم منتج مادي، وتعتبر هذه التقنية أحد التقنيات الملائمة للتنمية الريفية.