


الأمراض الجهازية و الجلدية
د. عبدالعزيز عوض الخليل

السنة الثالثة
2019 / 2018

أمراض الكلية - ٢ -



العقولة البسيطة Herpes Simplex:

العامل المسبب:

- فيروسات العقولة البسيطة من النمط ١ (تسبب انتانات فموية وانتانات أعلى من الخصر)،
- فيروسات العقولة البسيطة من النمط ٢ (تسبب غالباً انتانات تناسلية وتشكل أحد الأمراض المنقولة بالجنس).

الإمراض: تنتشر الفيروسات في المفرزات والبشرة المصابة ويمكن أن ينتشر الإنتان بشكل ثانوي إلى العصبونات الحسية.

المظاهر السريرية:

← فترة الحضانة ٣-٧ أيام.

← التهاب الفم الطولي يتظاهر بحمى وتقرحات فموية، تورم اللثة و ضخامة العقد اللمفية الرقبية.

← العقولة التناسلية والشرجية المستقيمة: تتظاهر عادة في البالغين مع حويصلات وتقرحات وصفية.

الاستقصاءات: يتم كشف الفيروسات بواسطة:

المجهر الإلكتروني / التلوين المناعي لسائل الحويصل / الزرع / FCR / الدراسة المصلية.

المعالجة:

معالجة عرضية / إعطاء Aciclovir خصوصاً للمرضى مضعفين المناعة Immunocompromised

الاختلاطات:

- العقبولة الشفوية: وهي عودة تفعل الإنتان العقبولى على الشفتين (تقرحات الوشح cold sores) أو على أماكن الوصل الجلدي المخاطي الأخرى بشكل حطاطات تتحول إلى حويصلات ثم بثور

المعالجة : تكون بكريم مركب من penciclovir

الحقاق أو جدري الماء Chickenpox

العامل المسبب: حمات المنطقة الحماقية varicella zoster virus

الإمراض: تتم العدوى بانتشار الفطريات droplets المحملة بالفيروسات.

المظاهر السريرية:

فترة الحضانة ١١ - ٢٠ يوم يتلوها حمى وطفح أكثر انتشاراً في الجذع مما في الأطراف تتطور إلى حطاطات حاكة تتحول إلى حويصلات فينور.

الاستقصاءات: غير مطلوبة عادةً.

المعالجة: عرضية ويُعطى Aciclovir للمرضى مضعفي المناعة

الوقاية: يمكن للغلوبولين المناعي المنطقي Zoster immune globulin إن بقي المخاطين عالي الخطورة كالمرضى مضعفي المناعة.

الاختلاطات: داء المنطقة

داء المنطقة (Herpes Zoster):

العامل المسبب: عودة تفعل الفيروسات الحماقية المنطقية عادة في أعمار متقدمة أو لدى تثبط

المناعة_ داء السكري_ قصور كلوي مزمن

المظاهر السريرية: ألم وطفح في مناطق الجلد والأغشية المخاطية المصابة عادةً في المناطق الصدرية القطنية والوجهية.

المعالجة (Aciclovir): بالطريق الجهازى مع عناية خاصة بالإصابة العينية.

الحمى العالطية :

العامل المسبب :

البروسلا يزداد حدوثها عن طريق منتجات الحيوانات المصابة بها (الأغنام - الأبقار) حيث تنتشر عن طريق تناول الحليب غير المغلي وعند مربى هذه الحيوانات والجزارين

الأعراض : صداع ، تعرق ، آلام معممة هيكلية ومفصلية ، وهن عام ، نقص وزن ، ترفع حروري .

الاختلاطات :

التهاب الدماغ /التهاب الفقرات / الازمان

العلاج : دوكسيسيكليين ، ريفامبيسين ، جنتاميسين

الاستقصاءات : تفاعل رايت ، زرع الدم

الحمى التيفية :

العامل المسبب : Solmonella typhi .

الأعراض : صداع / ترفع حروري / آلام معممة / توعك / آلام بطنية .

العلامات :

الحرارة ٣٨ - ٣٨.٥ / ضخامة الطحال .

التشخيص : زرع دم / ايجابية تفاعل فيدال (وهو لا يصبح ايجابياً إلا بعد ٧ أيام) .

الاختلاطات : نزف أمعاء تيفي / انثقاب أمعاء تيفي .

العلاج :

اماهة / فلوروكينولون / سيبروفلوكساسين / الأمبيسيلين / مركبات الجيل الثالث من السيفالوسبورين

Ceftriaxone== cefotaxime == cefixime

انتهت المحاضرة

دون ملاحظتك

